

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Отсутствует					
41 Художник по свету	Для снижения повышенной температуры воздуха рекомендуется обеспечить должную вентиляцию помещения с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
46А, 47А(46А), 48А(46А), 49А(46А) Артист драмы - ведущих мастер сцены	Для снижения повышенной температуры воздуха рекомендуется обеспечить должную вентиляцию помещения с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
50А, 51А(50А) Артист драмы - ведущий мастер сцены	Для снижения повышенной температуры воздуха рекомендуется обеспечить должную вентиляцию помещения с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
52А, 53А(52А), 54А(52А), 55А(52А), 56А(52А) Артист драмы высшей категории	Для снижения повышенной температуры воздуха рекомендуется обеспечить должную вентиляцию помещения с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
57А, 58А(57А), 59А(57А), 60А(57А), 61А(57А) Артист драмы высшей категории	Для снижения повышенной температуры воздуха рекомендуется обеспечить должную вентиляцию помещения с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
62А, 63А(62А), 64А(62А), 65А(62А), 66А(62А) Артист драмы высшей категории	Для снижения повышенной температуры воздуха рекомендуется обеспечить должную вентиляцию помещения с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
67А, 68А(67А), 69А(67А), 70А(67А), 71А(67А) Артист драмы высшей категории	Для снижения повышенной температуры воздуха рекомендуется обеспечить должную вентиляцию помещения с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
72А, 73А(72А), 74А(72А), 75А(72А), 76А(72А) Артист драмы 1 категории	Для снижения повышенной температуры воздуха рекомендуется обеспечить должную вентиляцию помещения с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
77А, 78А(77А), 79А(77А), 80А(77А), 81А(77А) Артист драмы 1 категории	Для снижения повышенной температуры воздуха рекомендуется обеспечить должную вентиляцию помещения с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
82А, 83А(82А), 84А(82А), 85А(82А), 86А(82А) Артист драмы 2 категории	Для снижения повышенной температуры воздуха рекомендуется обеспечить должную вентиляцию помещения с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			

87А, 88А(87А), 89А(87А), 90А(87А) Артист драмы 2 категории	Для снижения повышенной температуры воздуха рекомендуется обеспечить должную вентиляцию помещения с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата	
91 Артист драмы вспомогательного состава	Для снижения повышенной температуры воздуха рекомендуется обеспечить должную вентиляцию помещения с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата	
92 Заведующий буфаторно-декорационного цеха	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы(молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	
93 Художник-буфатор 1 категории	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы(молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	
94 Художник-декоратор 1 категории	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы(молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	
95 Художник-декоратор 1 категории	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы(молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	
96А, 97А(96А) Художник-декоратор 2 категории	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы(молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	
98 Художник-декоратор 2 категории	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы(молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	
100 Заведующий электроосветительного цеха	Для снижения повышенной температуры воздуха рекомендуется обеспечить должную вентиляцию помещения с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата	
101 Инженер по ремонту	Для снижения повышенной температуры воздуха рекомендуется обеспечить должную вентиляцию помещения с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата	
102 Электроосветитель 6 разряда	Для снижения повышенной температуры воздуха рекомендуется обеспечить должную вентиляцию помещения с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата	

108 Заведующий машинно-декорационным цехом	Для снижения неблагоприятного воздействия тяжести труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести		
109А, 110А(109А), 111А(109А) Ведущий техник сцены	Для снижения неблагоприятного воздействия тяжести труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести		
112А, 113А(112А) Ведущий техник сцены	Для снижения неблагоприятного воздействия тяжести труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести		
114А, 115А(114А), 116А(114А) Монтировщик сцены 5 разряда	Для снижения неблагоприятного воздействия тяжести труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести		
117А, 118А(117А), 119А(117А) Монтировщик сцены 5 разряда	Для снижения неблагоприятного воздействия тяжести труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести		
160 Заведующий столярно-механическим цехом	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется ограничить суммарное время пребывания в цехе, использовать регламентированные перерывы, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума		
161 Столяр 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется ограничить суммарное время пребывания в цехе, использовать регламентированные перерывы, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума		
162 Столяр 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется ограничить суммарное время пребывания в цехе, использовать регламентированные перерывы, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума		

